



CATÁLOGO 2024-2025

 [International.pfisterfaucets.com](https://www.international.pfisterfaucets.com)

 [Pfister.latam](https://www.youtube.com/PfisterLatam)

 [@Pfister.latam](https://www.instagram.com/PfisterLatam)

Pfister™



ÍNDICE

Cocina

4

Zanna™	5
Venturi™	5
Kroft™	6
Raya™	6
Montay™	7
Stellen™	7
Colfax™	8
Ceylon™	8
Crete™	9
Stellen™	9
Asari™	10
Neera Culinary™	10
Ladera™	11
Kwan™	11
Bruton™	12
Pfirst Series™	12
Pfirst Series™	13
Cröss™	13
Quadrado™	14
Lainz™	14
Maia™	15
Glenfield™	15
Pfirst Series™	16

Lavamanos

17

Karci™	18
Bacci™	18
Lainz™	19
Ladera™	19
Maia™	20
Bruxie™	20
Deckard™	21
Ferris™	21
Pfirst Modern™	22
Contempra™	22

Hillstone™	23
Maia™	23
Lainz™	24
Bacci™	24
Contempra™	25
Karci™	25
Bacci™	26
Masey™	26
Rancho™	27
Cröss™	27
Quadrado™	28
Lainz™	28
Maia™	29
Pfirst Series™	29

Ducha y Accesorios

30

Bacci™	31
Pfirst Series™	31
Bacci™	32
Maia™	32
Quadrado™	33
Cröss™	33
Pfister™	34
Pfirst Series™	34
Pfirst Series™	35
Thermoforce™	35
Venturi™	36
Maia™	36
Shower Accs™	37
Shower Accs™	38
Karci™	38
Lainz™	39
Maia™	39

Certificaciones

40

Garantías

41-43




Cocina

Pfister™

Cocina



F5297ZN3GS



Zanna™



Grifería para Lavaplatos Zanna Pull-Down
Acero inoxidable con Anti Manchas

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad
Antimanchas Spot Defense

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.8l

Perforaciones: De 1 a 4

Incluye



Placa decorativa



Jabonera a juego




Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line



F5297VNGS



Venturi™



Grifería para Lavaplatos Venturi Pull-Down
Acero inoxidable con Anti Manchas

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad
Antimanchas Spot Defense

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.8l

Perforaciones: De 1 a 4

Incluye



Placa decorativa



Jabonera a juego



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line




Cocina



F5297KFB



Negro
Mate



Kroft™



CALGreen



Grifería para Lavaplatos Kroft Pull-Down
Negro Mate

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 4

Incluye



Placa
decorativa



Jabonera
a juego



Válvula
disco cerámico



Líneas de
suministro
Flex line



F5297RYC/ F5297RYS/ F5297RYB




Cromo
Pulido



Acero
Inoxidable



Negro
Mate



Raya™



CALGreen



Grifería para Lavaplatos Raya Pull-Down
Cromo Pulido/Acero inoxidable/Negro mate

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 4

Incluye



Placa
decorativa



Jabonera
a juego



Válvula
disco cerámico



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Cocina




GT529MTB/GT529MTC



Negro
Mate



Cromo
Pulido



Montay™



Grifería para Lavaplatos Montay Pull-Down
Negro Mate/Cromo pulido

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 3

Incluye




Válvula
disco cerámico



LG529SAC



Cromo
Pulido



Stellen™



Grifería para Lavaplatos Stellen Pull-Down
Cromo Pulido

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Rociador de dos funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 1

Incluye



Placa
decorativa




Válvula
disco cerámico



Lineas de
suministro
Flex line



Cocina



**GT529COLC | GT529COLS
GT529COLB**



Cromo
Pulido



Acero
Inoxidable



Negro
Mate

Colfax™



Grifería para Lavaplatos Colfax
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Cabezal rociador desplegable con 2 configuraciones de agua

Construcción metálica

Incluye líneas de suministro de nylon trenzado integradas de 36" con accesorios hembra de 3/8".

No incluye placa decorativa

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



**F5297CLOC | F5297CLOGS
F5297CLOSDB**



Cromo
Pulido



Acero
Inoxidable
Anti Manchas



Negro
Mate
Anti Manchas

Ceylon™



Grifería para Lavaplatos Ceylon
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Rociador de tres funciones

Construcción metálica

Con cabezal rociador Pivot™ que se inclina fácilmente hacia adelante o hacia atrás.

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 4 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa



Jabonera
a juego



MagnePfit™



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam


Cocina



F5297CEGS



Acero Inoxidable
Anti Manchas



Crete™



Grifería para Lavaplatos Crete
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría
Rociador de tres funciones
Construcción metálica para mayor durabilidad
Antimanchas Spot Defense

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 4 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa



Jabonera
a juego




LG529ESAB | LG529ESAS



Negro
Mate



Acero
Inoxidable



Stellen™



Grifería para Lavaplatos Stellen
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría
Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección
para los modos de rociado
React™ Touchless: sensor de movimiento para abrir o cerrar el agua.
SmartStop™: cierra automáticamente el grifo con aproximadamente
3 minutos de inactividad para conservar el agua
Batería baja: la luz LED en el sensor parpadeará indicando el
reemplazo de baterías.

Anulación manual: omite el modo electrónico para usarse como
grifería estándar.

Construcción metálica

Incluye placa decorativa

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico




Placa
decorativa



React™
Touchless

Cocina



**GT529ASRBGS | GT529ASRB | GT529ASRBGB
GT529ASRBG | GT529ASRC | GT529ASRGS**



Negro Mate con Acero
Inoxidable Anti Manchas



Negro
Mate



Negro Mate
con Oro cepillado



Oro
cepillado



Cromo
Pulido



Acero
Inoxidable

Asari™



Grifería para Lavaplatos Asari
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado

Construcción metálica

MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado

Auto-Align™: garantiza que el cabezal rociador se alinee correctamente por sí solo

No incluye placa decorativa

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 1

Incluye




Válvula
disco cerámico



Auto-Align™



MagnePfit™



LG529NECS



Acero
Inoxidable

Neera Culinary™



Grifería para Lavaplatos Neera Culinary
Pull-Down Acero inoxidable

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría

Rociador de dos funciones

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión kg/cm²: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula
disco cerámico



Líneas de
suministro
Flex line



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam


Cocina



F5297LRCB



Negro
Mate



Ladera™



Grifería para Lavaplatos Ladera Culinaria
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Cabezal rociador de 2 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado

Construcción metálica

Con tecnología TopPfit™ que facilita la instalación del grifo

MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado

Auto-Align™: garantiza que el cabezal rociador se alinee correctamente por sí solo

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.8l

Perforaciones: De 1 a 4 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa



Jabonera
a juego



MagnePfit™




F5297KWCB | F5297KWCGS



Negro
Mate



Acero Inoxidable
Anti Manchas



Kwan™



Grifería para Lavaplatos Kwan Culinaria
Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Cabezal rociador desplegable con 3 configuraciones de agua

Construcción metálica

Incluye líneas de suministro PE-RT integradas de 36" con accesorios hembra de 3/8".

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.8l

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico




Placa
decorativa

www.internationalpfisterfaucets.com/

[@pfister.latam](https://www.youtube.com/channel/UCpF1stErLAtam)

Pfister

Cocina



GT529BRUBG | GT529BRUB | GT529BRUC | GT529BRUS



Oro cepillado



Negro Mate



Cromo Pulido



Acero Inoxidable

Bruton™



Grifería para Lavaplatos Bruton
Culinaria Pull-Down

Características

Grifería de cocina Pull-Down agua caliente/fría

Cabezal rociador de 3 funciones desplegable con botón de selección para los modos de rociado

Construcción metálica

MagnePfit™: potente acoplamiento magnético para mantener el cabezal rociador firmemente asegurado

No incluye placa decorativa

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 1


Incluye



Válvula disco cerámico



MagnePfit™



G13310CC/G13310SS



Cromo Pulido



Acero Inoxidable

Pfirst Series™



Grifería para Lavaplatos Pull-Out
Cromo Pulido /Acero inoxidable

Características

Grifería de cocina Pull-Out mezcladora agua caliente/fría

Rociador de dos funciones

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: De 1 a 3

Incluye



Placa decorativa



Válvula disco cerámico



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam


Cocina



1341444



Cromo
Pulido



Pfirst Series™  

Grifería para Lavaplatos monomando
Pfirst Series cuello bajo Cromo Pulido

Características

Grifería de cocina Pull-Down mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 3

Incluye



Placa
decorativa




Válvula
disco cerámico



036CSCC



Cromo
Pulido



Cröss™ 

Grifería para lavaplatos Cross
Cromo Pulido

Características:

Grifería de dos manijas y cuello alto para cocina
Manija Tipo Cruz
Regulador de flujo máximo
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 7.04

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico


Cocina



036CSLC



Cromo
Pulido



Quadrado™  

Grifería para lavaplatos Quadrado
Cromo Pulido

Características:

Grifería de dos manijas y cuello alto para cocina
Manija Tipo Palanca
Regulador de flujo máximo
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 7.04

Perforaciones: 3

Incluye




Válvula
disco cerámico



036PF2LC



Cromo
Pulido



Lainz™  

Grifería para lavaplatos Lainz
Cromo Pulido

Características:

Mezcladora de dos manijas para cocina
Diseño moderno
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.25

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico


Cocina



036PFLC



Cromo
Pulido



Maia™  

Grifería para lavaplatos Maia
Cromo Pulido

Características:

Mezcladora de dos manijas para cocina
Diseño transicional
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.25

Perforaciones: 3

Incluye




Válvula
disco cerámico



F0363GFS



Acero
Inoxidable



Glenfield™    

Grifo de cocina Glenfield
Acero Inoxidable

Características

Grifería de cocina 3 chorros

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa


Cocina



1352000



Cromo
Pulido



Pfirst Series™



Grifería para lavaplatos Pfirst Series
Cromo Pulido

Características

Grifería de dos manijas antideslizantes para cocina

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico



/international.pfisterfaucets.com/





@pfister.latam




Lavamanos

Pfister™

Lavamanos



Optional Deckplate



LF042KACC/LF042KABB



Cromo Pulido



Negro Mate

Karci™



Monomando Lavabo Karci
Cromo Pulido/Negro mate

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 1 a 3

Incluye




Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



Válvula disco cerámico



042BALC



Cromo Pulido

Bacci™



Monomando Lavabo Bacci
Cromo Pulido

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 21.20

Perforaciones: 1

Incluye



Hardware de montaje incluido



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line


Lavamanos



042PF2LC



Cromo
Pulido



Lainz™  

Monomando Lavabo Lainz
Cromo Pulido

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.08

Perforaciones: 1

Incluye



Hardware de
montaje incluido



Válvula
disco cerámico




Líneas de
suministro
Flex line



LF042LRCC



Cromo
Pulido



Ladera™  



Grifería monomando mezcladora Ladera
Cromo Pulido

Características

Grifería baja monomando mezcladora caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: De 1 a 3

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero


Lavamanos



042PFLC



Cromo Pulido



Maia™



Monomando Bajo Lavabo Maia
Cromo Pulido

Características

Grifería baja Agua fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.09

Perforaciones: 1

Incluye



Hardware de montaje incluido



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line



**LF042BIEGS | LF042BIEBG
LF042BIEC | LF042BIESDB**



Níquel Satinado
Anti Manchas




Oro cepillado



Cromo Pulido



Negro Mate
Anti Manchas



Bruxie™



Monomando Lavabo
Bruxie

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

Pfast Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación

Construcción metálica para mayor durabilidad

Incluye placa de cubierta decorativa opcional

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula disco cerámico



Placa decorativa



Drenaje Push & Seal™ con rebosadero



Construcción metálica



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Lavamanos



**LG42DAPK | LG42DAPB
LG42DAPC**




Níquel Satinado



Negro Mate



Cromo Pulido



Deckard™



Monomando Lavabo
Deckard

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas
Pfaster Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado.
Presione para sellar y para abrir
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero



LF042FERB | LF042FERGS | LF042FERC




Negro Mate



Níquel Cepillado
Anti Manchas



Cromo Pulido



Ferris™



Monomando Lavabo
Ferris

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas
Pfaster Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado.
Presione para sellar y para abrir
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.
Construcción metálica para mayor durabilidad
Incluye placa de cubierta decorativa opcional

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: De 1 a 3 perforaciones

Incluye



Válvula
disco cerámico



Placa
decorativa



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero

Lavamanos




LG1420600 | LG142060B



Negro
Mate



Cromo
Pulido



Pfirst Modern™



Monomando Lavabo
Pfirst Modern

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco
cerámico con garantía de anti fugas
Pfaster Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una
conexión segura a las líneas de suministro de agua
El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado.
Presione para sellar y para abrir
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de
masilla o silicona y simplifica la instalación.
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula
disco cerámico



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero



**LG42NC00 | LG42NB00
LG42NBG00 | LG42NK00**



Cromo
Pulido




Negro
Mate



Oro
cepillado



Níquel
Satinado



Contempra™



Monomando Bajo Lavabo
Contempra

Características

Grifería monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco
cerámico con garantía de anti fugas
La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de
masilla o silicona y simplifica la instalación
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: De 1 a 3

Incluye



Válvula
disco cerámico




/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Lavamanos



LG42HLSBG | LG42HLSB | LG42HLSC



Oro
cepillado



Negro
Mate



Cromo
Pulido

Hillstone™



Monomando Lavabo
Hillstone

Características

Grifería baja monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

Pfast Connect™: reduce el tiempo de instalación y garantiza una conexión segura a las líneas de suministro de agua

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 1

Incluye



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero



040PFLC



Cromo
Pulido

Maia™



Monomando Alto Lavabo Maia
Cromo Pulido

Características

Grifería alta Monomando mezcladora agua caliente/fría

Construcción metálica para mayor durabilidad

Diseño transicional

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.09

Perforaciones: 1

Incluye



Hardware de
montaje incluido




Válvula
disco cerámico



Líneas de
Flex line
suministro


Lavamanos



040PF2LC



Cromo Pulido



Lainz™



Monomando Alto Lavabo Lainz
Cromo Pulido

Características

Grifería alta Monomando mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.09

Perforaciones: 1

Incluye



Hardware de montaje incluido



Válvula disco cerámico




Líneas de suministro Flex line



040BALC



Cromo Pulido



Bacci™



Monomando Alto Lavabo
Bacci

Características

Grifería alta monomando mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 21.19

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula disco cerámico



Líneas de suministro Flex line




/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Lavamanos



LG40NB00 | LG40NBG00
LG40NC00 | LG40NK00



Contempra™



Monomando Alto Lavabo
Contempra

Características

Grifería alta monomando mezcladora agua caliente/fría
Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula
disco cerámico



Construcción
metálica



LF048KABB/LF048KACC



Karci™



Grifo de dos mandos 4" para baño Karci
Negro Mate/Cromo pulido

Características

Grifo de dos mandos 4" mezcladora agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero



Lavamanos



048BALC



Cromo
Pulido



Bacci™



Grifo para baño Bacci 4"
Cromo Pulido

Características

Construcción metálica para mayor durabilidad
Diseño moderno

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 21.50

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico





LF048MCCC | LF048MCKK



Cromo
Pulido



Níquel
Satinado



Masey™



Grifo de dos mandos 4" para baño
Masey

Características

Pforever Seal™: tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 3

Incluye



Placa
decorativa



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero

Lavamanos



**LF048RCHB | LF048RCHC
LF048RCHGS**





Negro
Mate



Cromo
Pulido





Níquel Satinado
Anti Manchas



048CSCPC



Cromo
Pulido



Rancho™ Garantía de 5 años
POR VIDA
LIMITADA



CA2Green

**SPOT
DEFENSE**



Grifo de dos mandos 4" para baño
Rancho

Características

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

El drenaje Push & Seal™ es un sello hermético garantizado. Presione para sellar y para abrir.

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 3

Incluye



Placa
decorativa



Drenaje
Push & Seal™
con rebosadero

Cröss™ Garantía de 25 años
LIMITADA

Grifo para baño Cröss 4"
Cromo Pulido

Características

Manijas Tipo Cruz

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico


Lavamanos



048CSLPC



Cromo Pulido



Quadrado™  

Grifo para baño Quadrado 4"
Cromo Pulido

Características

Manijas Tipo Palanca
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.32

Perforaciones: 3

Incluye




Válvula
disco cerámico



048PF2LC



Cromo Pulido



Lainz™  

Grifo para baño Lainz 4" con juego central
de 2 llaves - Cromo Pulido

Características

Diseño moderno
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.09

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico


Lavamanos



048PFLC



Cromo Pulido



Maia™



Grifo para baño Maia 4" con juego central de 2 llaves - Cromo Pulido

Características

Diseño transicional

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.09

Perforaciones: 3

Incluye




Válvula disco cerámico



LG1435100



Cromo Pulido



Pfister Series™



Grifo para baño Pfister Series 4" con juego central de 2 llaves

Características

Pforever Seal™ presenta una tecnología avanzada de válvula de disco cerámico con garantía de anti fugas

La tecnología de montaje TiteSeal™ elimina la necesidad de masilla o silicona y simplifica la instalación.

Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 4.54

Perforaciones: 3 perforaciones

Incluye




Válvula disco cerámico



Duchas y Accesorios

Pfister™

Ducha



8P5BACC



Cromo
Pulido

Bacci™  

Ducha monomando Bacci
Cromo Pulido

Características

Juego de ducha Monomando mezclador agua caliente/fría
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 2

Incluye



Válvula
disco cerámico



807PF2LC



Cromo
Pulido

Pfirst Series™ 

Ducha Pfirst Series de 2 Mandos
Cromo pulido

Características

Construcción metálica para mayor durabilidad
Diseño transicional

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 17.03


Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico

Ducha



807BACC



Cromo Pulido

Bacci™ 10 AÑOS DE GARANTÍA POR VIDA LIMITADA



Ducha Bacci de 2 mandos
Cromo Pulido

Características

Diseño moderno
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 12

Perforaciones: 3

Incluye:



Válvula
disco cerámico



807PFLC



Cromo Pulido

Maia™ 10 AÑOS DE GARANTÍA POR VIDA LIMITADA



Ducha Maia de 2 mandos
Cromo Pulido

Características

Diseño transicional
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 17.03

Perforaciones: 3

Incluye



Válvula
disco cerámico

Ducha



807CSLC

Cromo Pulido

Quadrado™ 

Ducha Quadrado de 2 Mandos
Cromo Pulido

Características

Construcción metálica para mayor durabilidad
Manija tipo cruz

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 12

Perforaciones: 3

Incluye:



Válvula
disco cerámico



807CSCC

Cromo Pulido

Cröss™ 

Ducha Cröss de 2 Mandos
Cromo Pulido

Características

Manijas Tipo Cruz
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Baja (0.2 Kg/cm² a 0.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 12


Perforaciones: 3

Incluye:



Válvula
disco cerámico

Ducha



Pfister™ 25 AÑOS

Cabeza de ducha circular Pfister
Cromo Pulido

Características

Cabeza de ducha Circular
3 Funciones

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)


Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 1

01508RC



Cromo
Pulido



Pfirst Series™ 25 AÑOS

Cabeza de ducha plana cuadrada Pfirst Series
Cromo Pulido

Características

Cabeza de ducha Cuadrada Slim 22 x 22 cm.
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.33

Perforaciones: 1

015S01C



Cromo
Pulido


Ducha



015R01C



Cromo
Pulido



Pfirst Series™



Cabeza de ducha Pfirst Series
redonda

Características

Cabeza de ducha redonda slim 24 cm x 24 cm
Construcción metálica para mayor durabilidad

Presión: Media (1 Kg/cm² a 2.99 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 8.32


Perforaciones: 1



015WS2THCC



Cromo
Pulido



ThermoForce™



Cabeza de ducha
ThermoForce

Características

Cabeza de ducha multifunción
Con cuatro boquillas centrales diseñadas para crear un
movimiento circular

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 1



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Pfister


Ducha



8P8WS2VNSB



Negro
Mate



Venturi™



Monomando mezclador Venturi
Negro Mate

Características

Regadera Tipo Ducha/Tina
Diseño transicional
Válvula de presión balanceada

Presión: Alta (3 Kg/cm² a 6 Kg/cm²)

Consumo de agua l/min: 6.81

Perforaciones: 2 a 3

Incluye



Válvula
disco cerámico




Accesorios



014PFLC



Cromo
Pulido



Maia™



Maneral con válvula mezcladora Maia
Cromo Pulido

Características

Monomando mezclador agua caliente/fría
Émbolo de bronce
Construcción metálica para mayor durabilidad

Perforaciones: 1

Incluye



Válvula
disco cerámico

Shower Accs™




Brazo de ducha Cuadrado
Cromo pulido

Características

Brazo de ducha cuadrado 50 cm
Construcción metálica para mayor durabilidad
Conexión universal

Perforaciones: 1



01550SC



Cromo
Pulido



/international.pfisterfaucets.com/



@pfister.latam

Pfister™



Accesorios



01550RC



Cromo Pulido



Shower Accs™ 

Brazo de ducha redondo European Designs 500mm

Características

Brazo de ducha Redondo 50 cm.
Conexión universal
Construcción metálica para mayor durabilidad

Perforaciones: 1



**BTBKA4B / BTBKA4C
BTBKA4GS**







Negro Mate



Cromo Pulido



Niquel Satinado



Karci™ 

Kit de accesorios para baño Karci Negro Mate

Características

Kit de Accesorios 4 piezas para Baño

Incluye

Barra para toalla
Sujetador de papel
Anillo para toalla
Gancho para bata




Construcción metálica



Fácil instalación


Accesorios



BTBPFS4C



Cromo Pulido



Lainz™ CELEBRANDO 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Kit de accesorios para baño Lainz
Cromo pulido

Características


Kit de Accesorios 4 piezas para Baño

Incluye

Barra para toalla
Sujetador de papel
Anillo para toalla
Gancho para bata




Construcción metálica Fácil instalación



BTBPFR4C



Cromo Pulido



Maia™ CELEBRANDO 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Kit de accesorios para baño Maia
Cromo Pulido

Características

Kit de Accesorios 4 piezas para Baño

Incluye

Barra para toalla
Sujetador de papel
Anillo para toalla
Gancho para bata



Construcción metálica Fácil instalación

Certificaciones



Watersense™

Nuestros productos con la certificación WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) están diseñados para reducir el consumo de agua en un 30%.



CALGreen™

Muchos de los productos de Pfister cumplen o superan los criterios CALGreen, que reducen el consumo general de agua potable dentro del edificio al menos en un 20%.



ANSI

ANSI supervisa el desarrollo de estándares de consenso voluntario para productos, servicios, procesos, sistemas y personal en los Estados Unidos.



UPC

Siglas de Uniform Plumbing Code (Código Uniforme de Plomería). Un código modelo desarrollado por IAPMO para regir la instalación y la inspección de sistemas de plomería como manera de promover la salud, la seguridad y el bienestar del público en general.



SCC

El organismo Standards Council of Canada (Consejo de Estándares de Canadá) lleva a cabo distintas funciones para garantizar la efectividad y la operación coordinada de la estandarización en Canadá.



NOM

Normas oficiales Mexicanas. Así se denomina cada uno de los estándares y normas obligatorias y oficiales para distintas actividades en México.



IAPMO R&T

International Association of Plumbing and Mechanical Officials - Research and Testing (Asociación Internacional de Oficiales de Plomería y Mecánica: Investigación y Pruebas). Una de las principales agencias de certificación de productos mecánicos y de plomería de América del Norte.



Cumple con ADA

Compatible con los requisitos ADA/ANSI A117.1 para garantizar accesibilidad para todas las personas que poseen algún tipo de discapacidad.



Certificación NSF sin plomo

Cumple con las legislaciones de agua apta para el consumo de California y Vermont. Cumple con los requisitos de plomo de NSF 61/9, Anexo G.



Garantías

Pfister

La garantía limitada de por vida mecánica y de acabado cubren a acabado y funcionamiento el tiempo en que sea propietario de su casa. Las aplicaciones comerciales limitan la duración de las garantías según se estipula a continuación.

Pfister ofrece las siguientes garantías para sus productos. Es posible que se requiera una prueba de compra para poder acceder a los beneficios establecidos a continuación.

Garantías limitadas: Pfister garantiza que mientras el comprador original sea propietario de la casa en que se instaló originalmente el Producto Pfister, el Producto no tendrá defectos de material ni mano de obra que puedan obstaculizar el uso previsto y adecuado del Producto. Si el Producto está instalado en una aplicación comercial, la garantía mecánica mencionada se limitará a un periodo de diez (10) años desde la fecha de compra del Producto. Pfister ofrece garantía contra el deterioro del acabado del Producto durante el periodo en que el comprador original sea propietario de la casa donde se instaló originalmente el Producto. Si el Producto está instalado en una aplicación comercial, la garantía de acabado mencionada para Productos que no incluyan acabado Pforever se limitará a un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra.

Remedio exclusivo: En caso de que exista cualquier defecto en el Producto que incumpla las garantías anteriores, Price Pfister, a su sola opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. El reemplazo o la reparación del Producto será el único remedio. Para todos los remedios incluidos en esta garantía, Pfister deberá recibir una notificación donde se describa el problema. Para notificar a Pfister y recibir ayuda o acceder a tareas de servicio según esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar a 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para que un representante de servicio al cliente pueda ayudarlo, o (2) enviar una carta al departamento de servicio al cliente a la siguiente dirección: Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610; deberá incluirse una descripción del problema, número de modelo, su nombre, dirección, número telefónico y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un correo electrónico al departamento de servicio al cliente de Pfister a través de www.PricePfister.com, o (4) notificar la ubicación o el distribuidor en el cual se adquirió el Producto. En cualquier caso, es posible que se les solicite enviar el producto a Pfister para su inspección, y es posible que se requiera prueba de compra.

Limitaciones y exclusiones:

PFISTER NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN OTRO TIPO DE DAÑO O PÉRDIDA, INCLUIDOS ENTRE OTROS, DAÑOS INCIDENTALES Y/O INDIRECTOS, MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA LEGAL QUE LOS SUSTENTE, INCLUIDO CUALQUIER RECLAMO DE INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA EN VIRTUD DEL PRESENTE O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SEA UNA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO O POR ILÍCITO CIVIL (incluidas negligencia y responsabilidad objetiva). Price Pfister tiene derecho a discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o indirectos, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Las garantías anteriores no cubren daños que sean resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, uso incorrecto, abuso, alteraciones, accidentes o hechos fortuitos.





Garantías

Gracias por adquirir nuestro producto. En el presente documento encontrará una descripción de los términos asociados con la garantía del producto los cuales le recomendamos leer atentamente.

1. Tiempo de la Garantía Pfister y Condiciones Particulares:

1.1 Estructura del Producto - el tiempo de garantía es de 25 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final: Respecto de la estructura del producto entendida esta como el cuerpo o el chasis, el cual no sufre desgaste por el uso diario. **Excepción:** En caso de que el Producto se utilice con fines comerciales y/o industriales el término de garantía será de 1 año a partir de la entrega del producto al consumidor final.

1.2 Garantía de componentes - el tiempo de garantía es de 5 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final: Respecto de aquellas piezas y elementos que sufren desgaste por el funcionamiento normal, tales como unidades de sello (embolo), empaques y manijas que por la manipulación y ambiente puedan desgastarse. La presente garantía podrá hacerse efectiva en la medida en que las condiciones de uso, instalación y mantenimiento sigan las indicaciones de la hoja de instrucciones; y no se extiende a daños derivados de errores de instalación, residuos sólidos en el sistema hidráulico o uso indebido del producto (uso doméstico). Al presentarse el reclamo por garantía, Pfister podrá enviar un técnico especializado para verificar el cumplimiento de las anteriores condiciones.

1.3 Garantía de acabados - el tiempo de garantía es de 5 años, desde la fecha de entrega del productor al consumidor final: Respecto del acabado y brillo del producto. Para conservar el acabado externo del producto es indispensable una limpieza profunda únicamente con agua y jabón suave, y un secado con un paño de algodón limpio. Se recomienda seguir este procedimiento dos veces por semana, y en zonas costeras (con cercanía al mar) a diario. Bajo **ninguna** circunstancia se pueden utilizar elementos abrasivos, ácidos, corrosivos o disolventes al producto. En caso de no seguirse estas instrucciones la garantía de acabados no será aplicable. **Excepción:** En caso de que el Producto se utilice con fines comerciales y/o industriales el término de garantía será de un (1) año a partir de la entrega del producto al consumidor final.

1.4 Garantía para válvulas- el tiempo de garantía es de 2 años, desde la fecha de entrega del producto al consumidor final. Aplica en relación con la fabricación y funcionamiento de las llaves de jardín y válvulas de paso o de gas, exclusivamente.

2. EXCEPCIÓN GENERAL DE LA GARANTÍA- INADECUADO USO DEL PRODUCTO: Esta garantía está sujeta en todos los casos al correcto y adecuado uso de los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En consecuencia, estarán excluidos de esta garantía los daños ocasionados al producto por el uso indebido al mismo, incluyendo pero sin limitación: (i) uso de fuerza que exceda los torques permisibles; (ii) manipulación indebida de los productos; (iii) apertura de unidades selladas y en general, (iv) **cualquier** utilización de los productos para fines distintos para los que fue diseñado y construido.



Garantías

3. Daños a otros bienes. Pfister no se hará en ninguna circunstancia responsable por daños causados a otros bienes, que hayan tenido lugar en la instalación, reparación no autorizada, o uso inadecuado de los productos.

4. Productos Descontinuados: Cuando se requiera repuestos de las partes funcionales, Pfister garantizará el suministro de los mismos por un término de 5 años a partir de la fecha en que el producto sea descontinuado. Para todos los efectos se entenderá que el producto Pfister o cualquier parte cubierta por estas garantías, ha sido descontinuado en el momento en que sea reemplazado por una nueva referencia o si Pfister determina simplemente con descontinuarlo.

5. Cumplimiento de Garantía: Para el cubrimiento de la garantía, Pfister se reserva el derecho de: (i) sustituir un producto alternativo; y (ii) aceptar o rechazar un producto alternativo propuesto como reemplazo, cuando el valor es más alto que el del producto originalmente comprado. De conformidad con las condiciones anteriores, Pfister reparará o reemplazará el producto por uno de características y funcionalidades iguales o similares teniendo en cuenta la tecnología de producto existente al momento de hacerse efectiva la garantía, previo diagnóstico de falla.

6. Ejercicio de la Garantía: Para el ejercicio de la garantía del fabricante establecida en este documento, Pfister deberá ser informado sobre la respectiva falla o defecto. Dicha notificación podrá surtir por alguna de las siguientes vías:

6.1 Notificar el distribuidor local de Pfister donde se adquirió el producto;

6.2 Envío de correo electrónico al departamento de servicio al consumidor de Pfister™ a través de la página web pfisterlatam@spectrumbrands.com;

6.3 Vía telefónica en los siguientes teléfonos:

- Colombia servicio al cliente teléfono +(57) 01 8000 510012
- México servicio al cliente 01 800 714 2503, +(52) 55 5831 7070

En la medida que lo permitan las normas aplicables de tiempo en tiempo, Pfister se reserva el derecho de solicitar el envío del producto para una inspección, así como la presentación de una prueba que acredite la compra y entrega del producto.

7. Limitaciones y Exclusiones: En la medida que lo permitan las normas aplicables de tiempo, en tiempo Pfister NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta). NO HAY GARANTÍA QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS INDICADA AQUÍ. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER APLICABLE A PRODUCTOS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SON DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN EXPLÍCITA.



Pfister™

Deja fluir tu
—— **Inspiración**

“Hemos estado haciendo
grifería por más de 100 años y
sabemos lo que esperas de un
grifo.”

Consulta por nuestro portafolio extendido
y descubre el resto de la familia Pfister.

Producto diferenciado con especificación
americana. Innovación contigo en mente.

international.pfisterfaucets.com

© 2024-2025 ASSA ABLOY
AMERICAS RESIDENTIAL INC.

19701 DAVINCI | LAKE FOREST, CA 92610
1-800-PFAUCET 1-800-732-8238



Pfister Latam



@Pfister.latam