



C A T Á L O G O

Trusted every day



Yale

Instala

Si eres de Monterrey, Querétaro,
Mérida, Cancún, Guadalajara,
Ciudad de México o Puebla.

**¡Contáctanos
para tu
instalación!**

☎ 800 024-0525

📞 81 3587-1766

www.yaleinstala.com




Yale



Cerradura Digital YDM60

-  Abre tu cerradura con huella dactilar, código numérico o llave.
-  Conéctala a la app Yale Connect, y genera desde tu Smartphone, códigos de acceso.
-  Monitorea y controla a distancia tu cerradura.

HUB



Cerraduras Compatibles







 Zigbee para YDF/YMF & Real Living

* Requiere conexión a internet

	YDD120	YED210	ASSURE			NEXTOUCH		
			    			 		
Cerradura								
Código de Producto	YDD120	YED210	YRD256	YXR256	YDR256	NTB620/640	YRL226	
Instalación	Tubular	Tubular	Tubular	Sobreponer	Embutir	Cilíndrica	Tubular	
Espesor de Puerta	35mm - 45mm	35mm - 45mm	35mm - 55mm	35mm - 45mm	35mm - 55mm	35mm - 45mm	35mm - 45mm	
Zigbee	No	No						
Zwave	No	No						
Home Kit	No	No		No	No	No	No	
Bluetooth	No	No	No	No	No	No	No	
Registro PIN	50	50	25	25	25	500	25	
Tarjeta / Huella	No	No	No	No	No	No	No	
Llave	Sí	Sí	No	Solo al interior	No	Sí/No	Sí	
Auxiliar 9v	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Reseteable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua.
 Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso.
 Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

REAL LIVING		SMART CONNECT		YMC300	YMC420	YSD100	YDM60
   		 		   			
							
YRD226	YXR226	YDF40A	YMF40A	YMC300	YMC420	YSD100	YMD60
Tubular	Tubular	Tubular	Embutir	Tubular	Tubular	Tubular	Tubular
35mm - 45mm	35mm - 45mm	35mm - 55mm	35mm - 90mm	30mm - 70mm	35mm - 70mm	35mm - 70mm	35mm - 100mm
				Módulo Integrado	Módulo Integrado	Módulo Integrado	Módulo Integrado
		No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No	No	No
No	No		No	No	No	No	No
25	25	100	100	200	100	100	100
No	No	100 Huellas	100 Huellas	100 Huellas	100	100	100
Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

MÓDULOS DE CONECTIVIDAD



- Distancia de operación aprox.: 20-30 m.
- Modelos compatibles: YRD226, YRD256, YRL226 y Nexttouch.
- Requiere conexión a sistemas Zwave Plus.



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

SKU	Descripción	Acabado
MX89522	Módulo Zwave Plus	Verde


- Distancia de operación aprox.: 20-30 m.
- Modelos compatibles: YRD226, YRD256 YRL226 y Nexttouch.
- APP: Yale Connect o sistema Zigbee.



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

SKU	Descripción	Acabado
MX89407	Módulo Zigbee / Assure	Rojo

- Distancia de operación aprox.: 20-30 m
- Modelos compatibles: YRD256
- APP: Home (Exclusivo iOS)



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

SKU	Descripción	Acabado
MX89408	Home Kit	Naranja



- Distancia de operación aprox.: 20-30 m.
- Modelos compatibles: YMF40A / YDF40A.
- APP: Yale Connect o Sistema Zigbee.




*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

SKU	Descripción	Acabado
MX89325	Módulo Zigbee	Rojo





CERROJO DIGITAL YDD120




SKU	Descripción	Acabado
MX89813	Cerrojo Digital YDD120	Níquel Satín
MX89880		Negro

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 50 usuarios.
- Incluye dos llaves.
- Backset para 60 mm o 70 mm.
- Contiene puerto USB para baterías agotadas.
- Para puertas de 30 mm a 45 mm.
- Pantalla táctil.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA (No incluidas).

GARANTIA
1 AÑO



CERROJO DIGITAL YED210




SKU	Descripción	Acabado
MX83405	Cerrojo Digital YED210	Negro

- Acceso por código y con llave de emergencia.
- El cerrojo se proyecta automáticamente (autobloqueo).
- Simple instalación usando una preparación de puerta estándar.
- Fácil programación con hasta 20 códigos. Se puede eliminar el acceso en cualquier momento.
- Apto para puertas de entrada principal.
- Tiene certificación IPX5 para mayor protección del teclado en exteriores contra condiciones climáticas.
- Reconoce el código de apertura dentro de una serie de código aleatorios, dando la posibilidad de ocultar el código de apertura.
- Modo silencioso.
- Funciona con 4 pilas alcalinas AA de 1.5 Vcc.
- Teclado con botones de silicón.

GARANTIA
1 AÑO



CERRADURA DIGITAL JULIUS




SKU	Descripción	Acabado
MX83425	Cerradura Digital Julius	Negro

- Sensor de Huella con tecnología de radiofrecuencia e Inteligencia Artificial, aumentando la rapidez del reconocimiento y la validación (Registra hasta 100 huellas).
- Registra 100 códigos de usuario.
- Registra hasta 100 tarjetas de proximidad (incluye 4).
- Doble verificación que permite activar la función para desbloquear la cerradura con dos modos de apertura.
- Incluye 2 llaves de alta seguridad.
- Bloqueo automático; al cerrar la puerta la manija se desactiva automáticamente.
- Modo niños; la manija interior se desactiva e impide abrir la cerradura desde el interior.
- Puerto de emergencia 5v.
- La cerradura notifica cuando las pilas necesitan reemplazarse.
- Cuenta con un timbre integrado en el teclado.
- Con certificación IP 54, puede soportar lluvias leves o salpicaduras de agua.

GARANTIA
1 AÑO



CERRADURA DIGITAL CORNELIUS



SKU	Descripción	Acabado
MX83424	Cerrojo Digital Cornelius	Negro

- Mecanismo de embutir.
- Reconocimiento facial 3D, resistente a variaciones en iluminación o posición.
- Sensor de Huella con tecnología de radiofrecuencia e Inteligencia Artificial, aumentando la rapidez del reconocimiento y la validación.
- Registra 100 códigos de usuario.
- Registra hasta 100 tarjetas de proximidad (incluye 4).
- Doble verificación que permite activar la función para desbloquear la cerradura con dos modos de apertura.
- Incluye 2 llaves de alta seguridad.
- Bloqueo automático; al cerrar la puerta la manija se desactiva automáticamente.
- Modo niños; la manija interior se desactiva e impide abrir la cerradura desde el interior.
- Puerto de emergencia 5v.
- Permite tener la batería de litio y/o pilas alcalinas instaladas.
- Cuenta con un timbre integrado en el teclado.
- Con certificación IP54, puede soportar lluvias leves o salpicaduras de agua.


GARANTIA
1 AÑO



SKU	Descripción	Acabado
MX89796	Cerradura Digital YMF40A	Negro / Níquel Satín
MX89367	Cerradura Digital YMF40A + Módulo + Hub	Negro / Níquel Satín

- Cerradura de embutir.
- Registra hasta 100 usuarios con huella digital.
- Registra hasta 100 usuarios con código PIN.
- Cierre automático por sensor.
- Para puertas de 35 a 90 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Salida antipánico.
- Alarma de intrusión o daño.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Puerto auxiliar para baterías de 9 V.
- 2 llaves de Alta Seguridad.

CERRADURA SMARTCONNECT YMF40A



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.




SKU	Descripción	Acabado
MX81861	Cerradura Digital YMF40A + Módulo + Hub	Black

- Cerradura de embutir.
- Registra hasta 100 usuarios con huella digital.
- Registra hasta 100 usuarios con código PIN.
- Cierre automático por sensor.
- Para puertas de 35 a 90 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Salida antipánico.
- Alarma de intrusión o daño.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Puerto auxiliar para baterías de 9 V.
- 2 llaves de Alta Seguridad.

CERRADURA SMARTCONNECT YMF40A BLACK


(MÓDULO + HUB)



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

CERROJO SMARTCONNECT YDF40A



SKU	Descripción	Acabado
MX89797	Cerrojo Finger Bolt YDF40A	Negro Níquel Satín
MX89368	Cerrojo Finger Bolt YDF40A + Hub + Módulo	Negro Níquel Satín

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 100 usuarios con huella digital.
- Registra hasta 100 usuarios con código PIN.
- Backset ajustable 60 - 70 mm.
- Para puertas de 35 a 55 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Alarma de intrusión o daño.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Puerto auxiliar para baterías de 9 Volts.



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.


Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX84889	Nextouch Sin Cilindro	Níquel Satín

- Cerradura cilíndrica.
- Especial para uso rudo / tráfico intenso.
- Registra hasta 500 usuarios con código.
- Conectividad con módulos Zigbee o Z-wave plus.
- Registra códigos PIN de hasta 10 dígitos.
- Para puertas de 35 a 50 mm de espesor.
- Certificado ANSI / BHMA Grado 1.
- Menú asistido por voz.
- Manija antivandalismo con sistema CLUTCH.
- Pestillo de 70 mm con certificado UL 10C (contra fuego).
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Disponible con y sin cilindro.
- Puerto auxiliar para baterías 9V.

CERRADURA DIGITAL NEXTOUCH



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

PARA PUERTAS DE ALUMINIO




SKU	Descripción	Acabado
MX83353	Mecanismo de Embutir 2885 + Hub	Negro
MX83352		Gunmetal

- Cerradura digital para puertas de aluminio.
- Teclado retro-iluminado, visible fácilmente con poca luz de día; para códigos de 4 a 10 dígitos, máximo 100 usuarios.
- Se pueden configurar hasta 250 registros (huellas+códigos+tarjetas).
- Se pueden configurar hasta 5 usuarios administradores.
- Programación asistida por voz en español.
- Incluye 3 tarjetas de proximidad.
- Puerto de emergencia USB para baterías agotadas.
- Requiere 4 baterías AA alcalinas (incluidas), no necesita conectarse a la red eléctrica.
- Incluye 2 llaves de alta seguridad para apertura de emergencia.

CERRADURA DIGITAL YSD100

(MECANISMO 2885)



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

PARA PUERTAS DE MADERA




SKU	Descripción	Acabado
MX83354	Mecanismo de Embutir 5085 + Hub	Gunmetal
MX83355		Negro

- Cerradura digital para puertas de madera.
- Teclado retro-iluminado, visible fácilmente con poca luz de día; para códigos de 4 a 10 dígitos, máximo 100 usuarios.
- Se pueden configurar hasta 250 registros (huellas+códigos+tarjetas).
- Se pueden configurar hasta 5 usuarios administradores.
- Programación asistida por voz en español.
- Incluye 3 tarjetas de proximidad.
- Puerto de emergencia USB para baterías agotadas.
- Requiere 4 baterías AA alcalinas (incluidas), no necesita conectarse a la red eléctrica.
- Incluye 2 llaves alta de seguridad para apertura de emergencia.

CERRADURA DIGITAL YSD100

(MECANISMO 5085)



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.


Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX89612	Manija Real Living YRL226	Bronce Antiguo
MX89610		Níquel Satin
MX89369	Manija Real Living YRL226 + HUB + Módulo	Níquel Satin
MX83402	Manija Real Living YRL226 + HUB + Módulo (Manija bold)	Negro

- Manija YRL226.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN.
- Cantidad códigos de usuarios máximos: 250 con módulo de red Z-Wave Plus.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Backset ajustable a 60 ó 70 mm.
- Menú asistido por voz.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.

CERRADURA DIGITAL REAL LIVING YRL226



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.


Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX89537	Cerrojo Real Living YRD226	Níquel Satin
MX89539		Bronce Antiguo
MX89370	Cerrojo Real Living YRD226 + HUB + Módulo	Níquel Satinado
MX83401	Cerrojo Real Living YRD226 + HUB + Módulo	Negro

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN.
- Registra hasta 250 usuarios con código PIN con módulo Z-Wave Plus.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Backset ajustable a 60 ó 70 mm.
- Menú asistido por voz.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.

CERRADURA DIGITAL REAL LIVING YRD226



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.



Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX89999	Cerradura Digital YDR256 de Embutir	Níquel Satín

- Controla y cierra tu cerradura vía remota, desde cualquier parte del mundo, directamente en tu smartphone o tableta, por medio de la aplicación Yale Connect.
- Con alcance de hasta 40 m de distancia del HUB Yale Connect (no incluido) hasta la cerradura YRD256, para un óptimo funcionamiento.
- Modos de apertura: código numérico o aplicación Yale Connect.
- Menú asistido por voz para programación.
- Para puertas de 35 mm a 55 mm de espesor.
- Backset con mecanismo de 55 mm.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN, o hasta 250 usuarios con código PIN, con los módulos de red: Zigbee o Z-Waveplus.
- Cuenta con puerto auxiliar de baterías de 9V.

CERRADURA DIGITAL DE EMBUTIR YRD256



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.


Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX81865	Cerradura Digital YMC300 + Hub	Negro

- Cerradura de embutir.
- Registra hasta 200 usuarios entre llave, huella y código.
- Registra hasta 100 usuarios con código PIN.
- Cierre automático por sensor.
- Para puertas de 35 a 70 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Salida antipánico.
- Alarma de intrusión o daño.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Puerto auxiliar de alimentación de energía.
- 2 llaves de Alta Seguridad.
- Módulo Zigbee integrado.

CERRADURA DIGITAL PARA EXTERIORES YMC300



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.



Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.

CERRADURA DIGITAL PARA EXTERIORES YXR256



SKU	Descripción	Acabado
MX89998	Cerradura Digital YXR256 para Exteriores	Niquel Satin

- Resistente a la intemperie.
- Controla y cierra tu cerradura vía remota, desde cualquier parte del mundo, directamente en tu smartphone o tableta, por medio de la aplicación Yale Connect.
- Compatible con nuestros módulos: Zigbee y Z-Wave Plus (se venden por separado).
- Compatible con los dispositivos: Amazon Alexa, Yale Hub Connect, Google Home.
- Modos de apertura: código numérico o aplicación Yale Connect.
- Menú asistido por voz para programación.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Backset con mecanismo de 60 mm.
- Puerto auxiliar para baterías de 9V.
- Cuentan con dos llaves para interior.



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.



Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX89997	Cerradura Digital YXR226 para Exteriores	Níquel Satín

- Resistente a la intemperie.
- Compatible con nuestros módulos: Zigbee y Z-Wave Plus (se venden por separado).
- Compatible con los dispositivos: Amazon Alexa, Yale Hub Connect, Google Home.
- Para puertas de 35 mm a 45 mm de espesor.
- Backset con mecanismo de 60 mm.
- Teclado táctil con cilindro para apertura manual.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN.
- Registra hasta 250 usuarios con código PIN con módulos de red Zigbee o Z-wave plus.
- Compatible con aplicación Yale Connect.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Incluye llaves.

CERRADURA DIGITAL PARA EXTERIORES YXR226



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.


Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.



SKU	Descripción	Acabado
MX89385	Cerrojo Assure YRD256	Níquel Satín
MX89386		Bronce Antiguo
MX83400	Cerrojo Assure YRD256 + Hub + Módulo	Negro

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN.
- Registra hasta 250 usuarios con código PIN con módulos de red Zigbee o Z-Wave Plus.
- Para puertas de 35 a 55 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Backset ajustable a 60 ó 70 mm.
- Puerto auxiliar para baterías de 9V.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.

CERROJO ASSURE YRD256



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Acotaciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.




SKU	Descripción	Tipo	Acabado
MX89315	HUB Yale Connect	Conectividad	Blanco

- Abre o cierra a distancia.
- Crea usuarios permanentes o programados.
- Conoce el status de tu cerradura por cerradura.
- Mantén un registro de aperturas realizadas en cada cerradura.

Requerimientos:

- Cerradura compatible Yale, Phillips o Tesa con módulo o receptor RF (controla hasta 16 cerraduras).
- APP Yale Connect (iOS 7 + / Android 5.0+).
- Conexión a internet.
- Red Wi-Fi.
- Alimentación 127V.

YALE CONNECT HUB



*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

Los productos presentados en este catálogo, pueden ser modificados, derivados de nuestros procesos de innovación y mejora continua. Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las presentaciones de venta de nuestros productos (caja, blister, master, corrugado, etc.) pueden cambiar sin previo aviso. Aclaraciones en milímetros, se recomienda solicitar ficha técnica y verificar físicamente previo a realizar instalación y perforación.




SKU	Descripción	Acabado
MX83221	Cerradura Digital YDM60 + Hub + Módulo	Negro

- Cerradura residencial para puertas abatibles de madera, metal y aluminio (europeo).
- Cerradura con mecanismo de embutir.
- Compatible con Yale Connect.
- Tiene un alcance de hasta 20 m de distancia del Hub.
- Compatible con los dispositivos Amazon Alexa, Yale Connect y Google Home.
- Apertura con huella digital, tarjeta de proximidad, código numérico y llave.
- Incluye 2 tarjetas de proximidad, 2 llaves de puntos de alta seguridad.
- Hasta 250 códigos de acceso configurables (huella digital /código numérico/tarjeta de proximidad).
- Menú asistido por voz.
- Backset ajustable 50 mm.
- Requiere 4 pilas AA alcalinas (no incluidas).
- Puerto de emergencia USB para pila agotada.

*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

CERRADURA DIGITAL YDM60






MANIJA BIOMÉTRICA CASTELLI



SKU	Descripción	Acabado
MX89803	Manija Castelli Biométrica	Níquel Satín
MX89804		Negro

- Registro de huellas por medio de indicador de luz led y botón de configuraciones, se pueden registra hasta 30 usuarios de los cuales los primeros 3 son los administradores.
- Para apertura de puerta izquierda o derecha.
- Con llave de extra seguridad para desbloquear el pestillo.
- Pestillo anti tarjeta de aleación metálica con backset ajustable (60-70mm).
- Requiere 4 baterías AAA, (no incluidas).
- Cuenta con función de paso para bloquear-desbloquear la manija.
- Cuenta con puerto auxiliar en caso de agotarse la batería.



GARANTIA
1 AÑO




SKU	Descripción	Acabado
MX89900	Cerradura Digital YMC420	Níquel Satín
MX81727	Cerradura Digital YMC420 + Hub	Níquel Satín
MX83403	Cerradura Digital YMC420 + Hub	Negro

- Cerradura para puertas abatibles de madera, aluminio o metal.
- Compatible con Yale Connect.
- Sistema Zigbee (módulo integrado).
- Tiene un alcance de hasta 20 m de distancia del Hub.
- Modos de apertura: huella digital, tarjeta de proximidad, código numérico y llave.
- Hasta 250 códigos de acceso configurables (huella digital/código numérico /tarjeta de proximidad).
- Para puertas de 30 a 70 mm de espesor.
- Backset ajustable de 60 mm y 70 mm.
- Requiere 4 pilas AA alcalinas (no incluidas).
- Puerto de emergencia USB para pila agotada.
- Menú asistido por voz.

*La conectividad requiere de un Módulo y Hub, se vende por separado.

CERRADURA DIGITAL YMC420






SKU	Descripción	Acabado
MX89874	Gatillo Digital New York YRD256	Niquel Satín

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 25 usuarios con código PIN.
- Registra hasta 250 usuarios con código PIN con módulos de red Zigbee o Z-Wave Plus.
- Para puertas de 34 a 45 mm de espesor.
- Menú asistido por voz.
- Backset ajustable a 60 ó 70 mm.
- Puerto auxiliar para baterías de 9V.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.
- Gatillo Premium.


GATILLO NEW YORK

CERROJO DIGITAL ASSURE YRD256





GATILLO NEW YORK CERROJO DIGITAL YDD120



SKU	Descripción	Acabado
MX89875	Gatillo Digital New York YDD120	Niquel Satin

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 50 usuarios.
- Incluye dos llaves.
- Backset para 60 mm o 70 mm de espesor.
- Contiene puerto USB para baterías agotadas.
- Para puertas de 30 mm a 45 mm.
- Pantalla táctil.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.


GARANTIA
1 AÑO



GATILLO
VENECIA

MANIJA
SAN CARLOS

CERROJO DIGITAL
YDD120



SKU	Descripción	Acabado
MX89876	Gatillo Venecia Manija San Carlos Cerrojo Digital YDD120	Níquel Satín
MX89877		Negro

- Cerrojo tubular.
- Registra hasta 50 usuarios.
- Incluye dos llaves.
- Backset para 60 mm o 70 mm.
- Contiene puerto USB para baterías agotadas.
- Para puertas de 30 mm a 45 mm de espesor.
- Pantalla táctil.
- Funciona con 4 baterías alcalinas AA.

GARANTIA
1 AÑO




CÁMARA WIFI



SKU	Descripción	Función
MX89845	Cámara WiFi	Interior /Exterior

- Compatible con Yale Connect Video.
- App exclusiva para Yale.
- Resolución máxima 2 Mpx, full HD 1920x1080.
- Para uso exterior, protección IP66.
- Conexión Wi-Fi compatible con Wi-Fi 2.4 Ghz, requiere conexión a internet.
- Almacenamiento con tarjeta micro SD 32 GB (incluida).
- Incorpora micrófono y bocina para interactuar.
- Almacena hasta 3 días de grabación continua.
- Transmisión en vivo, visualiza en tiempo real tu hogar estés donde estés.
- Reproducción de imágenes, graba, almacena en tu Smartphone.
- Visión nocturna, hasta 20 m con luz infrarroja.
- Detección de movimiento, recibe notificaciones en tiempo real.
- Póliza de garantía 1 año.
- Manual de usuario e instructivo de instalación.
- Certificación NOM-208.



GARANTIA
1 AÑO



KIT VIDEOPORTERO INTERTOUCH

Intertouch



Distribuidor de Señal



Frente de calle

SKU	Descripción
MX80139	Kit Videoportero Intertouch YDV7702
MX89079	Distribuidor de Señal

- Ángulo de visión 110°.
- LED para mejor visión con poca luz.
- Graba video a salvo, detrás de tu puerta.
- Pantalla 7" RGB 320X420.
- Micro SD hasta 32 GB (no incluida).
- Foto instantánea de quien toca tu puerta.
- 1 cable, 2 líneas sin polaridad.

GARANTIA
1 AÑO

ACCESORIO PARA VIDEOPORTERO

SKU	Descripción
MX89079	Distribuidor de Señal



MONITOR INTERTOUC

SKU	Descripción
MX89158	Monitor Intertouch



MONITOR CON TELÉFONO BLANCO

SKU	Descripción
MX83209	Monitor con Teléfono



FRETE DE CALLE


SKU	Descripción
MX89362	Frente de Calle



SKU	Descripción	Acabado
MX4755	Mirilla PRO JY7001	Níquel Satín
MX5006	Mirilla PRO JY7001	Negro
MX5007	Mirilla PRO JY7001	Blanco
MX89069	Refacción Mirilla Digital JY7001	Níquel Satín




Refacción Mirilla



ELECTROIMÁN 600LB


SKU	Descripción	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX87577	Electroimán 600LB	48.4	250	25
MX87578	Electroimán 600LB con Sensor	48.4	250	25
MX87579	Electroimán 600LB de Embutir con Sensor	48.4	250	25
MX87583	Bracket "ZL"	48.4	250	25
MX87584	Bracket "L"	48.4	250	25
MX87585	Bracket "U"	48.4	250	25



12/24Vcc voltaje

ELECTROIMÁN 1200LB


SKU	Descripción	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX87562	Electroimán 1200LB con Led / Sensor	48.4	250	25
MX87563	Bracket "ZL"	48.4	250	25



12/24Vcc voltaje

ELECTROIMÁN 350LB


SKU	Descripción	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX87576	Electroimán 350LB con Sensor	41.4	183	20.5
MX87580	Bracket "ZL"	41.4	183	20.5
MX87581	Bracket "L"	41.4	183	20.5
MX87582	Bracket "U"	41.4	183	20.5



12/24Vcc voltaje

CAJA FUERTE MEDIANA GRIS


SKU	Descripción	Color	Tamaño	Medidas (mm)		
				A	B	C
MX83406	Caja Fuerte Digital	Gris	Medium	350	250	250



Presentación: Caja

CAJA FUERTE BLUETOOTH

SKU	Descripción	Color	Tamaño	Medidas (mm)		
				A	B	C
MX89590	Caja Fuerte	Negro	Mediana	250	350	250
MX89591			Laptop	200	430	350



Presentación: Caja

CAJA FUERTE MEDIANA GRIS

(MX83406)



¿Cómo elegir correctamente tu cerradura?

Realiza estas preguntas y resolverás las dudas que tengas para adquirir correctamente la cerradura que mejor satisfaga tu necesidad.

1 ¿Qué puerta quieres cerrar?

(La seguridad que requieres para ello)

Uso de la puerta y qué deseas resguardar:

¿Puerta interior, exterior?

¿Material de la puerta?

¿Tienes hijos pequeños?

¿Hogar, comercio, oficina, escuela, hotel, hospital, etc.?


(Combina con tu estilo y tu decoración)

Forma y tipo de la cerradura:

Perilla - Manija - Cerrojo - Gatillo

3 ¿Como identificar si tu cerradura es derecha o izquierda?


Para saber si su cerradura es derecha o izquierda, coloquese en el exterior, si las bisagras están del lado derecho la cerradura es derecha y si están del lado izquierdo, la cerradura es izquierda.




FUNCIONES PERILLAS CILÍNDRICAS			
	Cerraduras para BAÑO o PRIVACIA.	Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir y girar en la perilla exterior un desarmador o similar.	(S) Pestillo sencillo. Salida antipánico. Sin llave. Con botón al interior. Entrada o Salida de Emergencia.
	Cerraduras para RECÁMARA USOS MÚLTIPLES.	Al girar cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, salta el botón automáticamente para abrir. Perilla interior siempre libre.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sencillo. (pedido especial).
	Cerradura para ENTRADA o BODEGA.	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La perilla interior siempre está libre para salida rápida.	Llave al exterior. Salida antipánico.
	Cerraduras para PASO	Ambas perillas siempre libres, las cuales al girar retraen el pestillo	
	Dummy	Perillas sin mecanismo, sólo decorativa	
	AULA	Desde afuera con la llave puede cerrar o bloquear la perilla, por dentro esta siempre libre la perilla	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior.
	Media cerradura	Una vuelta completa con la llave en el cilindro, fija o deja libre la perilla, chapetón liso en el interior.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior.
	Llave-Llave	Al girar la perilla exterior siempre esta en posición de cerrado. La cerradura únicamente puede abrirse con la llave del exterior. El pestillo de seguridad funciona automáticamente cuando se cierra la puerta.	

ESPECIFICACIONES PERILLAS CILÍNDRICAS		
1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000
2	Cilindros	Con 6 ó 5 pernos y 2 llaves
3	Tipo de llave	KD=(estándar), PH-52 (estándar)
4	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
5	Backset	60 mm (2 3/8") ó 70 mm
6	Fronte del pestillo	25 x 57 mm (1 x 2 1/4")
7	Contra	Estándar
8	Espesor de puerta	35 a 45 mm (1 3/8 x 1 3/4")
9	Preparación de puerta	Perforación para cerradura 54 mm (2 1/8") Perforación para pestillo 25 mm (1")




FUNCIONES PERILLAS TUBULARES

	BAÑO o PRIVACIA	Al girar el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir o girar en la perilla exterior un desarmador o similar.	Pestillo sencillo. Sin llave. Con botón interior. Entrada de emergencia
	RECÁMARA (Barrilete)	Al girar cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo. Al girar el botón de la perilla interior, se fija la perilla exterior. Al girar la perilla interior o la llave, gira el botón.	Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior.
	ENTRADA	Llave al exterior/sin botón al interior. Salida antipánico. (PS) Pestillo sencillo. (PD) Pestillo de seguridad.	Pestillo de seguridad. Llave al exterior.




FUNCIONES MANIJAS

	BAÑO o PRIVACIA	Al girar el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. En caso de emergencia, para abrir bastará con introducir o girar en la manija exterior un desarmador o similar.	S) Pestillo sencillo. Sin llave al exterior. Con botón interior. Entrada de emergencia.
	RECÁMARA	Al girar cualquiera de las dos manijas se retrae el pestillo. Al oprimir el botón de la manija interior, se fija la manija exterior. Al girar la manija interior o la llave, gira el botón para abrir.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior / botón al interior.
	ENTRADA	Sólo se puede abrir desde el exterior con la llave. La manija interior siempre está libre para salida rápida.	(PD) Pestillo de seguridad. Llave al exterior.

FUNCIONES CERROJOS

	Cerrojos para DEPARTAMENTOS, CASAS O BODEGAS	Medio giro con la llave en el cilindro exterior o la mariposa en el interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar. Para sacar la llave debe regresarla a su posición vertical.	Llave al exterior Mariposa al interior
	RECÁMARA Y/O ENTRADA	Perilla con llave al exterior / botón al interior + cerrojo con llave al exterior / llave al interior. Acciona el pestillo con la llave al exterior en ambas cerraduras y con la perilla y la llave del cerrojo al interior.	Llave al exterior Llave al interior
	PRIVACIDAD MEDIO CERROJO	Medio giro con la mariposa desde el interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar.	Escudo ciego en el exterior. Mariposa en el interior.
	Pasador de SEGURIDAD	Medio giro con la mariposa desde el interior proyectará el pestillo para abrir o cerrar.	Mariposa al interior. Sin perforación al exterior.

FUNCIONES COMBOS

	Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla/manija. Para mantener la perilla/manija exterior fija, (posición de cerrado), oprima/gire el botón de la perilla/manija interior. Para salida, gire media vuelta la mariposa y la perilla interior. También gire el botón.	Cerrojo: llave al exterior. Mariposa al interior. Perilla/Manija: llave al exterior. Botón al interior.
	Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla. Para mantener la perilla exterior fija, (posición de cerrado), oprima/gire el botón de la perilla/manija interior. Para salida gire media vuelta la llave en el cerrojo y gire la perilla/manija interior. También gire el botón.	Cerrojo: llave al exterior. Llave al interior. Perilla/Manija: llave al exterior. Botón al interior
	Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla/manija. Para salida gire media vuelta la mariposa, gire el botón y la perilla/manija interior.	Cerrojo: llave al exterior. Mariposa al interior. Perilla/manija: llave al exterior. Lisa al interior.
	Cerraduras para ENTRADA PRINCIPAL	Abre desde afuera girando la llave en el cerrojo y en la perilla/manija. Para salida gire media vuelta la llave en el cerrojo, gire el botón y gire la perilla/manija interior.	Cerrojo: llave al exterior. Llave al interior. Perilla/manija: llave al exterior. Lisa al interior.

ESPECIFICACIONES PERILLAS TUBULARES

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000
2	Cilindros	Con 6 ó 5 pernos y 2 llaves
3	Tipo de llave	KD=(estándar), PH-52 (estándar)
4	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
5	Backset	60 mm (2 3/8")
6	Frente del pestillo	25 x 57 mm (1 x 2 1/4")
7	Contra	Estándar
8	Espesor de puerta	35 a 45 mm (1 3/8 x 1 3/4")
9	Preparación de puerta	Perforación para cerradura 54 mm (2 1/8") Perforación para pestillo 25 mm (1")

ESPECIFICACIONES MANIJAS

1	Cilindros	Con 6 ó 5 pernos y 2 llaves
2	Tipo de llave	KD=(estándar), PH-52 (estándar)
3	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
4	Backset	60 mm (2 3/8")
5	Frente del pestillo	25 x 57 mm (1 x 2 1/4")
6	Contra	Estándar
7	Espesor de puerta	35 a 45 mm (1 3/8 x 1 3/4")
8	Preparación de puerta	Perforación para cerradura 54 mm (2 1/8") Perforación para pestillo 25 mm (1")

ESPECIFICACIONES CERROJOS

1	Cilindros	5 pernos de latón
2	Tipo de llave	Llave estándar (2)
3	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
4	Backset	60 mm (2 3/8")
5	Frente del pestillo	25 x 57 mm (1 x 2 1/4")
6	Contra	57 x 25 (2 1/4 x 1 3/4)
7	Espesor de puerta	35 a 45 mm (1 3/8 x 1 3/4")
8	Preparación de puerta	Perforación para cerradura 54 mm (2 1/8") Perforación para pestillo 25 mm (1")

ESPECIFICACIONES COMBOS

1	Certificaciones	ANSI/BHMA A 156.2 Serie 4000
2	Cilindros	Con 6 ó 5 pernos y 2 llaves
3	Tipo de llave	KD=(estándar), PH-52 (estándar)
4	Abatimiento	Reversible para puertas derechas e izquierdas
5	Backset	60 mm (2 3/8")
6	Frente del pestillo	25 x 57 mm (1 x 2 1/4")
7	Contra	Estándar
8	Espesor de puerta	35 a 45 mm (1 3/8 x 1 3/4")
9	Preparación de puerta	Perforación para cerradura 54 mm (2 1/8") Perforación para pestillo 25 mm (1")

Certificador y/o Normas

ANSI/BHMA A 156.2 = “American National Standards Institute for Bored and Preamsembled Locks and Latches”

ANSI establece normas de seguridad y calidad de productos relacionados con la seguridad de bienes o personas.

Establece pruebas de desempeño como son ciclaje, torsión, operación, impacto y ensamble.

Evalúa materiales, procesos, durabilidad y tolerancias. Establece grados de desempeño formando escalas del grado 1 al grado 3, siendo en cerraduras el grado 1 el más alto y el grado 3 el más bajo.

Por nombrar una de las varias pruebas, ANSI establece los ciclos de apertura de forma tal que:



El Grado 1 = es de **USO RUDO COMERCIAL**, con un mínimo de 1 millón de ciclo de apertura.



El Grado 2 = es de **USO MEDIO (RESIDENCIAL O COMERCIAL)**, con un mínimo de 400 mil ciclos de apertura.



El Grado 3 = es de **USO RESIDENCIAL LIGERO**, con un mínimo de 200 mil ciclos de apertura. Si existen cerraduras que no llegan al mínimo de ciclos de apertura es porque éstas no cumplen con la norma **ANSI**.

ADA = “American with Disabilities Act”



Esta norma americana regula el accionamiento y funcionalidad de productos y accesorios destinados a ser usados por personas con capacidades diferentes facilitando su accesibilidad y convivencia en su entorno. Todas las manijas de **Yale** de la Línea U cumplen con esta Norma.

UL = “Underwriters Laboratories Inc.”



Es un certificado que emite Underwriters Laboratories Inc. a los productos que por su naturaleza puedan salvaguardar la integridad física de los usuarios.

Yale cumple (en algunos modelos), con las normas contra fuego de UL en el pestillo ya que en él se centra la posibilidad de accionar la cerradura para salir de emergencia en algún incendio.

El pestillo está fabricado con latón sinterizado llamado así por los diferentes procesos realizados al metal antes de darle forma. No se funde al intenso calor.

Gatillos

LINEA RESIDENCIAL

200 MIL
APERTURAS GARANTIZADAS



100 AÑOS
GARANTÍA



- Cilindro con pernos de Latón.
- Herraje metálico.
- Incluye 3 llaves de puntos.

LÍNEA PREMIUM

200 MIL
APERTURAS GARANTIZADAS



- Cilindro con 5 ó 6 pernos de latón.
- Herraje metálico.
- Modelos de Alta Seguridad incluyen 3 llaves.

Perillas Cilíndricas

LINEA RESIDENCIAL

- Cilindro 5 pernos.
- 2 llaves.
- Mecanismo cilíndrico.
- Salida antipánico.

400MIL | **GARANTÍA 100 AÑOS**
APERTURAS GARANTIZADAS

LÍNEA PREMIUM

- Cilindro de latón con 5 ó 6 pernos.
- Salida antipánico.
- 2 llaves.
- Mecanismo cilíndrico ó 3500 (Luna y Mira)

400MIL | **GARANTÍA 100 AÑOS** | Alta Seguridad
APERTURAS GARANTIZADAS

Manijas

LINEA RESIDENCIAL

- Cilindro de latón con 5 pernos.
- 2 llaves.
- Mecanismo Tubular.
- Backset ajustable.

400MIL | **GARANTÍA 100 AÑOS**
APERTURAS GARANTIZADAS

LÍNEA PREMIUM

- Cilindro de latón con 5 pernos.
- Mecanismo cilíndrico 3500 y/o tubular.
- Colección Argos con llave de puntos.

400MIL | **3 LLAVES DE PUNTOS** | **GARANTÍA 100 AÑOS** | Alta Seguridad
APERTURAS GARANTIZADAS

Cerrojos

100MIL | **20 AÑOS GARANTÍA**
APERTURAS GARANTIZADAS

- Cilindro de latón con 5 pernos.
- 2 llaves detadas.
- Pestillo con 1" de penetración.
- Pestillo antisequeta con alma de acero giratoria.

Combos

100MIL | **20 AÑOS GARANTÍA** | **3 LLAVES DE PUNTOS** | Combinación Igualada
APERTURAS GARANTIZADAS


- Cerraduras de combinación igualada.
- Cerrojo con 5 pernos + perilla con 5 pernos.
- Perilla con mecanismo cilíndrico.
- Cerrojo antisequeta.

MANIJA LAZIO | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX86037	Baño	Acero Inoxidable	133	64.5	164
MX86038	Recámara / Entrada	Acero Inoxidable	133	64.5	164



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA SENA | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX86039	Baño	Acero Inoxidable	133	64.5	164
MX86040	Recámara / Entrada	Acero Inoxidable	133	64.5	164



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA VARESE | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX86033	Baño	Acero Inoxidable	122	65	154
MX86034	Recámara / Entrada	Acero Inoxidable	122	65	154



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA CORDOBA | ALTA SEGURIDAD | RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89557	Baño	Bronce Antiguo	102	65	123
MX89554		Negro	102	65	123
MX89553		Níquel Satín	102	65	123
MX89556	Recámara / Entrada	Bronce Antiguo	102	65	123
MX89555		Negro	102	65	123
MX89552		Níquel Satín	102	65	123



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA LUJÁN | ALTA SEGURIDAD | RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89569	Baño	Bronce Antiguo	124	102	65
MX89566		Negro	124	102	65
MX89565		Níquel Satín	124	102	65
MX89568	Recámara / Entrada	Bronce Antiguo	124	102	65
MX89567		Negro	124	102	65
MX89564		Níquel Satín	124	102	65



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA RAFAELA | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89760	Baño	Rose Gold	102	64	127
MX89761		Gunmetal	102	64	127
MX89758	Recámara / Entrada	Rose Gold	124	102	65
MX89759		Gunmetal	124	102	65



Llave Puntos




Presentación: Caja Visual

MANIJA BALI | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81834	Baño	Níquel Satín	65	20	14
MX81835		Negro	65	20	14
MX81836		Gunmetal	65	20	14
MX81831	Recámara / Entrada	Níquel Satín	65	20	14
MX81832		Negro	65	20	14
MX81833		Gunmetal	65	20	14




Llave Puntos



Presentación: Caja Visual

MANIJA SAN CARLOS | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX4976	Baño	Níquel Satín	105	70	140
MX4978		Latón Antiguo	105	70	140
MX89213		Bronce Antiguo	105	70	140
MX89214		Níquel Antiguo	105	70	140
MX4975	Recámara / Entrada	Níquel Satín	105	70	140
MX4977		Latón Antiguo	105	70	140
MX89211		Níquel Antiguo	105	70	140
MX89212		Bronce Antiguo	105	70	140




Llave Puntos

Presentación: Caja Visual

MANIJA IGUAZÚ | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX4984	Baño	Níquel Satín	105	70	140
MX4986		Latón Antiguo	105	70	140
MX4983	Recámara / Entrada	Níquel Satín	105	70	140
MX4985		Latón Antiguo	105	70	140




Llave Puntos

Presentación: Caja Visual

MANIJA CASTELLI | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX4980	Baño	Níquel Satín	105	65	138
MX4982		Latón Antiguo	105	65	138
MX89207		Bronce Antiguo	105	65	138
MX89208		Níquel Antiguo	105	65	138
MX89523		Negro	105	65	138
MX89700		Latón Antiguo Mate	105	65	138
MX89702		Latón Satinado	105	65	138
MX4979	Recámara / Entrada	Níquel Satín	105	65	138
MX4981		Latón Antiguo	105	65	138
MX89209		Bronce Antiguo	105	65	138
MX89210		Níquel Antiguo	105	65	138
MX89524		Negro	105	65	138
MX89701		Latón Antiguo Mate	105	65	138
MX89703		Níquel Satín	105	65	138




Llave Puntos

Presentación: Caja Visual

MANIJA AQUA | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80442	Baño	Níquel Satín	120	65	142
MX80457		Latón Antiguo	120	65	142
MX80465	Recámara / Entrada	Níquel Satín	120	65	142
MX80478		Latón Antiguo	120	65	142




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA FLARE | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81415	Baño	Latón Brillante	118	65	140
MX81417		Latón Antiguo	118	65	140
MX81421		Níquel Satín	118	65	140
MX81423	Recámara / Entrada	Latón Brillante	118	65	140
MX81425		Latón Antiguo	118	65	140
MX81429		Níquel Satín	118	65	140




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA CAMBRIDGE | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80495	Baño	Níquel Satín	118	65	140
MX80497		Cromo Mate	118	65	140
MX80501		Latón Antiguo	118	65	140
MX89237		Bronce Antiguo	118	65	140
MX89238		Níquel Antiguo	118	65	140
MX80505	Recámara / Entrada	Níquel Satín	118	65	140
MX80507		Cromo Mate	118	65	140
MX80511		Latón Antiguo	118	65	140
MX89239		Bronce Antiguo	118	65	140
MX89240		Níquel Antiguo	118	65	140



GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA EIFEL | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80524	Baño	Cromo Mate	123	65	143
MX80532		Níquel Satín	123	65	143
MX80535	Recámara / Entrada	Níquel Satín	123	65	143
MX80537		Cromo Mate	123	65	143



GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA VALENCIA | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX88660	Baño	Cromo Mate	117	65	138
MX88662		Latón Antiguo	117	65	138
MX88666		Níquel Satín	117	65	138
MX88668	Recámara / Entrada	Cromo Mate	117	65	138
MX88670		Latón Antiguo	117	65	138
MX88674		Níquel Satín	117	65	138



GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA HERMÉS | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX85983	Baño	Latón Brillante	118	65	143
MX85985		Latón Antiguo	118	65	143
MX85988		Cromo Mate	118	65	143
MX85990		Níquel Satín	118	65	143
MX89241		Bronce Antiguo	118	65	143
MX89242		Níquel Antiguo	118	65	143
MX85996	Recámara / Entrada	Latón Brillante	118	65	143
MX85998		Latón Antiguo	118	65	143
MX86001		Cromo Mate	118	65	143
MX86003		Níquel Satín	118	65	143
MX89243		Bronce Antiguo	118	65	143
MX89244		Níquel Antiguo	118	65	143



GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

MANIJA PRAIRIE | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81479	Baño	Cromo Mate	121	65	144
MX81481		Latón Antiguo	121	65	144
MX81585		Níquel Satín	121	65	144
MX81489	Recámara / Entrada	Latón Antiguo	121	65	144
MX81491		Cromo Mate	121	65	144
MX81493		Níquel Satín	121	65	144



GARANTÍA 100 AÑOS



Llave Dentada

Presentación: Caja Visual


MANIJA SEVILLA | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX86083	Baño	Latón Antiguo	121	65	143
MX86087		Níquel Satín	121	65	143
MX86095	Recámara / Entrada	Latón Antiguo	121	65	143
MX86099		Níquel Satín	121	65	143



Garantía
100 Años

Llave Dentada



Presentación: Caja Visual


PERILLA SANTA FE | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89750	Baño	Rose Gold	65	102	57
MX89751		Gunmetal	65	102	57
MX89558		Bronce Antiguo	65	102	57
MX89561		Negro	65	102	57
MX89562		Níquel Satín	65	102	57
MX89746	Recámara / Entrada	Rose Gold	65	102	57
MX89747		Gunmetal	65	102	57
MX89559		Bronce Antiguo	65	102	57
MX89560		Negro	65	102	57
MX89563		Níquel Satín	65	102	57



Alta Seguridad
Garantía
100 Años

Llave Puntos



Presentación: Caja Visual


PERILLA MIRA | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX85518	Baño	Níquel Satín	50	70	58
MX85537	Recámara / Entrada	Níquel Satín	50	70	58



Alta Seguridad
Garantía
100 Años

Llave Puntos



Presentación: Caja Visual


PERILLA TULIP | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80161	Baño	Níquel Satín	65	67	51
MX80165		Cromo Mate	65	67	51
MX80167		Latón Brillante	65	67	51
MX80169		Latón Antiguo	65	67	51
MX89247		Bronce Antiguo	65	67	51
MX80218	Entrada Principal	Níquel Satín	65	67	51
MX80221		Cromo Mate	65	67	51
MX80223		Latón Brillante	65	67	51
MX80225		Latón Antiguo	65	67	51
MX89251		Bronce Antiguo	65	67	51
MX80176	Recámara	Latón Brillante	65	67	51
MX80208		Níquel Satín	65	67	51
MX80211		Cromo Mate	65	67	51
MX80213		Latón Brillante	65	67	51
MX89255		Bronce Antiguo	65	67	51



Garantía
100 Años

Llave Dentada



Presentación: Caja Visual


PERILLA PLYMOUTH | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX87489	Baño	Latón Antiguo	65	65	60
MX87504		Níquel Satín	65	65	60
MX87502	Entrada Principal	Latón Antiguo	65	65	60
MX87508		Níquel Satín	65	65	60
MX87494	Recámara	Latón Antiguo	65	65	60
MX87506		Níquel Satín	65	65	60



Garantía
100 Años


Llave Dentada



Presentación: Caja Visual

PERILLA BALL INSTITUCIONAL | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89195	Aula (UL)	Acero Inoxidable	65	75	54
MX89194	Baño (UL)	Acero Inoxidable	65	75	54
MX89196	Entrada (UL)	Acero Inoxidable	65	75	54
MX80157	Llave-Llave	Cromo Mate	65	75	54
MX80038	Media Cerradura	Cromo Mate	65	75	54
MX80004	Paso	Cromo Mate	65	75	54
MX89193	Paso (UL)	Acero Inoxidable	65	75	54
MX89197	Usos Múltiples	Acero Inoxidable	65	75	54


GARANTÍA
100 AÑOS

Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

PERILLA NOVO | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80119	Baño	Latón Brillante	65	60	60
MX80121		Latón Antiguo	65	60	60
MX84296		Níquel Satín	65	60	60
MX80142	Entrada Principal	Latón Brillante	65	60	60
MX80144		Latón Antiguo	65	60	60
MX84302		Níquel Satín	65	60	60
MX80129	Recámara	Latón Brillante	65	60	60
MX80131		Latón Antiguo	65	60	60
MX84298		Níquel Satín	65	60	60

GARANTÍA
100 AÑOS


Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

PERILLA BALL | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80012	Baño	Níquel Satín	65	75	54
MX80014		Níquel Negro	65	75	54
MX80016		Cromo Mate	65	75	54
MX80018		Latón Brillante	65	75	54
MX80020		Latón Antiguo	65	75	54
MX89245		Bronce Antiguo	65	75	54
MX89246		Níquel Antiguo	65	75	54
MX89696		Negro	65	75	54
MX89687	Entrada Principal	Latón Satinado	65	75	54
MX80045		Níquel Satín	65	75	54
MX80047		Níquel Negro	65	75	54
MX80049		Cromo Mate	65	75	54
MX80051		Latón Brillante	65	75	54
MX80053		Latón Antiguo	65	75	54
MX89249		Bronce Antiguo	65	75	54
MX89250		Níquel Antiguo	65	75	54
MX89697	Recámara	Negro	65	75	54
MX89699		Latón Satinado	65	75	54
MX80025		Níquel Satín	65	75	54
MX80027		Níquel Negro	65	75	54
MX80029		Cromo Mate	65	75	54
MX80032		Latón Brillante	65	75	54
MX80034		Latón Antiguo	65	75	54
MX89253		Bronce Antiguo	65	75	54
MX89254		Níquel Antiguo	65	75	54
MX89698		Negro	65	75	54
MX89686		Latón Satinado	65	75	54

• Disponible en combo


GARANTÍA
100 AÑOS

Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

PERILLA NOBEL | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX85822	Baño	Latón Antiguo	65	66	54
MX85826		Níquel Satín	65	66	54
MX85839	Entrada Principal	Latón Antiguo	65	66	54
MX85843		Níquel Satín	65	66	54
MX85859	Recámara	Latón Antiguo	65	66	54
MX85863		Níquel Satín	65	66	54


GARANTÍA
100 AÑOS

Llave Dentada

Presentación: Caja Visual

PERILLA ESFERA | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81169	Baño	Acero Inoxidable	65	63	53.3
MX81170		Latón Brillante	65	63	53.3
MX81700		Latón Antiguo	65	63	53.3
MX81696	Entrada Principal	Acero Inoxidable	65	63	53.3
MX81697		Latón Brillante	65	63	53.3
MX81698		Latón Antiguo	65	63	53.3
MX81167	Recámara	Acero Inoxidable	65	63	53.3
MX81189		Latón Brillante	65	63	53.3
MX81699		Latón Antiguo	65	63	53.3


GARANTÍA
100 AÑOS

Llave Dentada


Presentación: Caja Visual

CERROJO ARGOS CUADRADO | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX89174	Llave / Llave	Níquel Satín	65	65
MX89176		Latón Antiguo	65	65
MX89221		Níquel Antiguo	65	65
MX89222		Bronce Antiguo	65	65
MX89525		Negro	65	65
MX89173	Llave / Mariposa	Níquel Satín	65	65
MX89175		Latón Antiguo	65	65
MX89219		Níquel Antiguo	65	65
MX89220		Bronce Antiguo	65	65
MX89525		Negro	65	65



Llave - Llave



Llave - Mariposa

ARGOS | Alta Seguridad | GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Puntos


Presentación: Caja

CERROJO ARGOS REDONDO | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX89181	Llave / Llave	Níquel Satín	65	65
MX89183		Latón Antiguo	65	65
MX89225		Níquel Antiguo	65	65
MX89226	Llave / Mariposa	Bronce Antiguo	65	65
MX89180		Níquel Satín	65	65
MX89182		Latón Antiguo	65	65
MX89223		Níquel Antiguo	65	65
MX89224		Bronce Antiguo	65	65



Llave - Llave



Llave - Mariposa

Alta Seguridad

GARANTÍA 100 AÑOS




Llave Puntos


Presentación: Caja

CERROJO 519 / 520 | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX89203	519 Llave / Mariposa	Latón Antiguo	65	64
MX89204		Níquel Antiguo	65	64
MX89205	520 Llave / Llave	Latón Antiguo	65	64
MX89206		Níquel Antiguo	65	64



Llave - Llave



Llave - Mariposa

GARANTÍA 100 AÑOS



Llave Dentada

Presentación: Caja

ESCUDO 509 | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	
MX89198	509 Escudo/ Mariposa	Latón Antiguo	65	
MX89199		Cromo Mate	65	
MX89200		Níquel Satín	65	



100 AÑOS



Escudo - Mariposa


Presentación: Caja

MARIPOSA 510 | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	
MX89201	510 Mariposa	Latón Antiguo	65	
MX89202		Níquel Satín	65	



100 AÑOS



Mariposa

Presentación: Caja

CERROJO B400P | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX80711	Llave / Llave	Latón Brillante	53	45
MX80713		Latón Antiguo	53	45
MX80687	Llave / Mariposa	Latón Brillante	53	45
MX80689		Latón Antiguo	53	45




100 AÑOS



Llave Dentada



Llave - Llave



Llave - Mariposa

Presentación: Caja

CERROJO B500P | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX81027	Llave / Llave	Níquel Satín	64	64
MX81031		Cromo Mate	64	64
MX81033		Latón Brillante	64	64
MX81035		Latón Antiguo	64	64
MX89217		Níquel Antiguo	64	64
MX89218	Llave / Mariposa	Bronce Antiguo	64	64
MX81010		Níquel Satín	64	64
MX81014		Cromo Mate	64	64
MX81016		Latón Brillante	64	64
MX81018		Latón Antiguo	64	64
MX89215		Níquel Antiguo	64	64
MX89216		Bronce Antiguo	64	64




100 AÑOS



Llave Dentada



Llave - Llave



Llave - Mariposa

Presentación: Caja

COMBO BALL | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX89227	Llave / Llave	Bronce Antiguo	64	65
MX89228		Níquel Antiguo	64	65




Alta Seguridad

100 AÑOS



Llave Dentada



Presentación: Caja Visual

COMBO CASTELL | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA PREMIUM

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89081	Llave / Llave	Níquel Satín	65	65	95
MX89083		Latón Antiguo	65	65	95
MX89229		Níquel Antiguo	65	65	95
MX89230		Bronce Antiguo	65	65	95
MX89822	Llave / Mariposa	Negro	65	65	95
MX89080		Níquel Satín	65	65	95
MX89082		Latón Antiguo	65	65	95
MX89231		Níquel Antiguo	65	65	95
MX89232		Bronce Antiguo	65	65	95
MX89823		Negro	65	65	95




Alta Seguridad

100 AÑOS




Llave Puntos



Presentación: Caja Visual

GATILLO PORTOFINO | LÍNEA PREMIUM


SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX89580	Llave / Llave	Negro	68	485	275
MX89581		Latón Satinado	68	485	275
MX89582		Níquel Satín	68	485	275
MX89583		Latón Antiguo Mate	68	485	275
MX89584		Bronce Antiguo	68	485	275
MX89964		Gunmetal	68	485	275



Presentación: Caja Visual

GATILLO ESTOCOLMO | LÍNEA PREMIUM


SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81855	Llave / Llave	Níquel Satín	70	490	65
MX81856		Gunmetal	70	490	65
MX81857		Negro	70	490	65
MX81852	Llave / Mariposa	Níquel Satín	70	490	65
MX81853		Gunmetal	70	490	65
MX81854		Negro	70	490	65



Presentación: Caja Visual

GATILLO PRAGA | LÍNEA PREMIUM


SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX81849	Llave / Llave	Níquel Satín	69	328	107
MX81850		Gunmetal	69	328	107
MX81851		Negro	69	328	107
MX81846	Llave / Mariposa	Níquel Satín	69	328	107
MX81847		Gunmetal	69	328	107
MX81848		Negro	69	328	107



Presentación: Caja Visual

GATILLO DENVER | LÍNEA RESIDENCIAL


SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX86143	Llave / Llave	Cromo Mate	305	73	98
MX86144		Níquel Satín	305	73	98
MX86146		Latón Brillante	305	73	98
MX86149	Llave / Mariposa	Latón Antiguo	305	73	98
MX86153		Níquel Satín	305	73	98
MX86155		Cromo Mate	305	73	98
MX86157		Latón Antiguo	305	73	98
MX86161		Latón Brillante	305	73	98



Presentación: Caja Visual

GATILLO DENVER AS | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL


SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX87342	Llave / Llave	Latón Antiguo	305	73	98
MX87343		Níquel Satín	305	73	98
MX88680		Latón Brillante	305	73	98
MX86327	Llave / Mariposa	Latón Brillante	305	73	98
MX86380		Níquel Satín	305	73	98
MX87204		Latón Antiguo	305	73	98



Presentación: Caja

GATILLO ALABAMA | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX84790	Llave / Llave	PVD	76	275	83	460
MX84791		Níquel Satín	76	275	83	460
MX84792		Cromo Mate	76	275	83	460
MX84793		Bronce Antiguo	76	275	83	460
MX84794		Latón Antiguo	76	275	83	460
MX84795	Llave / Mariposa	PVD	76	275	83	460
MX84796		Níquel Satín	76	275	83	460
MX84797		Bronce Antiguo	76	275	83	460
MX84799		Cromo Mate	76	275	83	460




Llave Dentada

GARANTÍA
100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO NEW YORK AS | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX88414	Llave / Llave	Cromo Mate	69	460	75	320
MX88415		Latón Antiguo	69	460	75	320
MX88416		Latón Brillante	69	460	75	320
MX88417		Níquel Satín	69	460	75	320
MX88410	Llave / Mariposa	Cromo Mate	69	460	75	320
MX88411		Latón Antiguo	69	460	75	320
MX88412		Latón Brillante	69	460	75	320
MX88413		Níquel Satín	69	460	75	320



Llave Puntos


Alta Seguridad

GARANTÍA
100 AÑOS

Presentación: Caja

GATILLO TETÓN AS | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX86195	Llave / Llave	Cromo Mate	65	450	80	315
MX86198		Latón Antiguo	65	450	80	315
MX86202		Níquel Satín	65	450	80	315



Llave Puntos


Alta Seguridad

GARANTÍA
100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO SAN DIEGO | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX84817	Llave / Llave	Latón Antiguo	75	445	270
MX84818		Bronce Antiguo	75	445	270
MX84819		Cromo Mate	75	445	270
MX84820		Níquel Satín	75	445	270
MX84821		PVD	75	445	270
MX84812	Llave / Mariposa	Latón Antiguo	75	445	270
MX84813		Bronce Antiguo	75	445	270
MX84814		Cromo Mate	75	445	270
MX84815		Níquel Satín	75	445	270
MX84816		PVD	75	445	270




Llave Dentada

GARANTÍA
100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO TETÓN | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX86205	Llave / Llave	Cromo Mate	65	450	80	315
MX86207		Latón Antiguo	65	450	80	315
MX86211		Latón Brillante	65	450	80	315
MX86213		Níquel Satín	65	450	80	315
MX86221	Llave / Mariposa	Níquel Satín	65	450	80	315
MX86223		Cromo Mate	65	450	80	315
MX86225		Latón Antiguo	65	450	80	315
MX86227		Latón Brillante	65	450	80	315




Llave Dentada

GARANTÍA
100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO NEW ORLEANS | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX86176	Llave / Llave	Latón Antiguo	70	458	100	365
MX86180		Níquel Satín	70	458	100	365
MX86187	Llave / Mariposa	Latón Antiguo	70	458	100	365
MX86190		Níquel Satín	70	458	100	365




Llave Dentada

GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO NEW ORLEANS AS | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA RESIDENCIAL

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX86169	Llave / Llave	Latón Antiguo	70	458	365	100
MX86173		Níquel Satín	70	458	365	100



Llave Puntos

Alta Seguridad

GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja Visual

GATILLO NÁPOLES | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX88369	Llave / Llave	Níquel Satín	260.5	50.5	270.5
MX88370		Cromo Mate	260.5	50.5	270.5
MX88371		Latón Brillante	260.5	50.5	270.5
MX88372		Latón Antiguo	260.5	50.5	270.5
MX88373	Llave / Mariposa	Níquel Satín	260.5	50.5	270.5
MX88374		Cromo Mate	260.5	50.5	270.5
MX88375		Latón Brillante	260.5	50.5	270.5
MX88376		Latón Antiguo	260.5	50.5	270.5



Llave Puntos

Alta Seguridad

GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja

GATILLO RIVERA | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX87560	Llave / Llave	Latón Brillante	280	70	280
MX87561		Latón Antiguo	280	70	280
MX87558	Llave / Mariposa	Latón Brillante	280	70	280
MX87559		Latón Antiguo	280	70	280
MX82251	Gatillo / Gatillo Llave / Mariposa	Latón Brillante	280	70	280
MX82252		Latón Antiguo	280	70	280
MX82249	Gatillo / Gatillo Llave / Llave	Latón Brillante	280	70	280
MX82250		Latón Antiguo	280	70	280



Llave Puntos

Alta Seguridad

GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja

GATILLO VENECIA | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80875	Llave / Llave	Níquel Satín	280	70	340
MX80876		Cromo Mate	280	70	340
MX80877		Latón Brillante	280	70	340
MX80878		Latón Antiguo	280	70	340
MX80871	Llave / Mariposa	Níquel Satín	280	70	340
MX80872		Cromo Mate	280	70	340
MX80873		Latón Brillante	280	70	340
MX80874		Latón Antiguo	280	70	340



Llave Puntos


Alta Seguridad

GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja

GATILLO VERONA | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX80883	Llave / Llave	Latón Brillante	270	60	280
MX80884		Latón Antiguo	270	60	280
MX80881	Llave / Mariposa	Latón Brillante	270	60	280
MX80882		Latón Antiguo	270	60	280
MX80879	Gatillo / Gatillo Llave / Llave	Latón Brillante	270	60	280
MX80880		Latón Antiguo	270	60	280



Llave Puntos




GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja

GATILLO CARIBE | ALTA SEGURIDAD | LÍNEA BUILDER

SKU	Función	Acabado	Medidas (mm)		
			A	B	C
MX87553	Llave / Llave	Latón Brillante	250	70	340
MX87554		Latón Antiguo	250	70	340
MX87551	Llave / Mariposa	Latón Brillante	250	70	340
MX87552		Latón Antiguo	250	70	340



Llave Puntos




GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Caja

CANDADO DIAL 22

SKU	Acabado	Medidas (mm)		
		A	B	C
MX89712	Latón	21.4	33	22



GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

CANDADO EXTREME 71

SKU	Acabado	Medidas (mm)		
		A		
MX89714	Negro	71		




GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

TOPE VANGUARDIA

SKU	Descripción	Acabado	Medidas (mm)	
			A	B
MX89887	Tope Redondo	Negro	24	0.40
MX89963		Inox	24	0.40




GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

TOPE ELEGANTE

SKU	Descripción	Acabado	Medidas (mm)			
			A	B	C	D
MX89886	Tope Cuadrado	Negro	22	68	48	48
MX89962		Inox	22	68	48	48



GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

CABLE FLEX COMBINA

SKU	Acabado	Medidas (mm)		
		A		
MX89677	Negro	8X1200		



GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

CABLE FLEX REFORZA

SKU	Acabado	Medidas (mm)		
		A		
MX89678	Negro	8X200		



GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

CABLE CON LLAVE INTEGRADA 12.7

SKU	Acabado	Medidas (mm)		
		A		
MX89679	Negro	12.7X2130		



GARANTÍA 100 AÑOS

Presentación: Blister

CABLE FLEX COMBINA		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89680	Negro	11.2X4500



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX REFORZA		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89681	Negro	11.2X1200



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX CON LLAVE		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89682	Negro	12X1800



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX CON CANDADO		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89683	Negro	11.2X1200



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX CON CANDADO		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89684	Negro	11.2X4500



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX CON CANDADO		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89685	Negro	12X5400



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

CABLE FLEX CANDADO		
SKU	Acabado	Medidas (mm)
		A
MX89676	Latón Satinado	10X800



GARANTÍA
100 AÑOS
Presentación: Blister

NIVELES DE SEGURIDAD:



Nivel de Seguridad Necesaria
para tu protección.



Máximo Nivel de Seguridad
recomendado para todo uso con llave de puntos.

ANSI/BHMA A 156.2 = "American National Standards Institute for Bored and Preassembled Locks and Latches"



ANSI establece normas de seguridad y calidad de productos relacionados con la seguridad de bienes o personas.

Establece pruebas de desempeño como son ciclaje, torsión, operación, impacto y ensamble. Evalúa materiales, procesos, durabilidad y tolerancias. Establece grados de desempeño formando escalas del grado 1 al grado 3, siendo en cerraduras el grado 1 el más alto y el grado 3 el más bajo.

Por nombrar una de las varias pruebas, ANSI establece los ciclos de apertura de forma tal que:



Es de **USO RUDOCOMERCIAL**, con un mínimo de 1 millón de ciclo de apertura.



Es de **USO MEDIO (RESIDENCIAL O COMERCIAL)**, con un mínimo de 400 mil ciclos de apertura.



Es de **USO RESIDENCIAL LIGERO**, con un mínimo de 200 mil ciclos de apertura. Si existen cerraduras que no llegan al mínimo de ciclos de apertura es porque éstas no cumplen con la norma ANSI.

UL = "Underwriters Laboratories Inc."

Es un certificado que emite Underwriters Laboratories Inc. a los productos que por su naturaleza puedan salvaguardar la integridad física de los usuarios.

Yale cumple (en algunos modelos), con las normas contra fuego de UL en el pestillo ya que en él se centra la posibilidad de accionar la cerradura para salir de emergencia en algún incendio. El pestillo está fabricado con latón sinterizado llamado así por los diferentes procesos realizados al metal antes de darle forma. No se funde al intenso calor.



ADA = "American with Disabilities Act"

Esta norma americana regula el accionamiento y funcionalidad de productos y accesorios destinados a ser usados por personas con capacidades diferentes facilitando su accesibilidad y convivencia en su entorno. Todas las manijas de **Yale** de la Línea U cumplen con esta Norma.



CAPACIDADES ESPECIALES

Yale

Nueva Línea

Línea

Full Black

Disponibles

en

KIT



Módulo + HUB

Excepto YED210 (sin conectividad)*

Cerraduras Digitales

Real Living
YRD226



MX83401

YMC420



MX83403

Real Living
YRL226
MX83402



Edición especial
Manija Bold

Assure
YRD256



MX83400

YED210
MX83405



Nueva

Sin conectividad*