

TE 640 3D

para puertas funcionales y puertas para proyectos pesadas y no solapadas



Características técnicas

- Sistema funcional de bisagra completamente oculto
- Para marcos de madera, acero y aluminio
- Para puertas funcionales y puertas para proyectos pesadas y no solapadas
- Cuerpo de bisagra con cierre lateral para una apariencia uniforme del hueco
- Regulación 3D confortable (lateralmente +/- 3,0 mm, en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm)
- Técnica de rodamientos sin mantenimiento

Datos técnicos

Características	Valor
Carga	200,0 kg
Longitud total	240,0 mm
Anchura (parte de la hoja)	32,0 mm
Anchura (parte del marco)	32,0 mm
Diámetro de fresado	24,0 mm
Diámetro de la arandela	30,0 mm
Ángulo de apertura	180°

Marca de control



Certificación CE



Certificación IFT



Certificación UL

Clave de clasificación

EN 1935 / EAD

4	7	7	1 ^{*1}	1	— ^{*2}	1	14
---	---	---	-----------------	---	-----------------	---	----

^{*1} Los ensayos funcionales se realizan siempre en puertas completas.

^{*2} dependiendo del acabado

TECTUS - TE 640 3D**Nota**

La carga admisible arriba indicada corresponde a la utilización de dos bisagras por hoja (1 x 2 m). Para ello, hay que tener en cuenta además la carga admisible de las bisagras combinadas en cada caso. Encontrará información más detallada en el apartado "Información técnica".

Si la puerta ha de permanecer abierta a 180 de forma continuada, se aconseja su fijación inferior adicional.

La idoneidad para puertas cortafuegos depende de la construcción de la puerta.

Gama de plantillas

Marco de fresado universal

Plantilla 5 250659 5

nivel 1

Plantilla 5 250689 5

nivel 2

Combinaciones

TE 640 3D FZ

TE 640 3D BW/16

TE 640 3D BW/20

TE 640 3D SZ

TE 640 3D ST

Ámbito funcional

Protección
antirrobo




Protección
contra incendios




Protección
contra humos




Aislamiento
acústico

Variante

Vista frontal




Marco macizo




Marco hueco

TECTUS - TE 640 3D


Acabado	latón pulido (SW 030)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 03002
REFERENCIA (SAP)	500003987
EAN	4015471127312
Acabado	níquel pulido (SW 038)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 03802
REFERENCIA (SAP)	500003988
EAN	4015471127336
Acabado	latón mate (SW 047)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 04702
REFERENCIA (SAP)	500003989
EAN	4015471128258
Acabado	RAL 9016 blanco tráfico (SW 070)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 07002
REFERENCIA (SAP)	500003990
EAN	4015471127411
Acabado	RAL 9005 negro mate (SW 107)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 10702
REFERENCIA (SAP)	500003993
EAN	4015471128197
Acabado	color F1 (SW 124)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 12402
REFERENCIA (SAP)	500003995
EAN	4015471128227
Acabado	color F2 (SW 125)



Marco de acero



Marco macizo 90°



Marco macizo 180°

TECTUS - TE 640 3D

VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 12502
REFERENCIA (SAP)	500003996
EAN	4015471128234

Acabado	simil inox (SW 126)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 12602
REFERENCIA (SAP)	500003997
EAN	4015471128456

Acabado	níquel satinado (SW 144)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 14402
REFERENCIA (SAP)	500003998
EAN	4015471128302

Acabado	cromo satinado (SW 146)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 14602
REFERENCIA (SAP)	500003999
EAN	4015471128296

Acabado	negro rustico (SW 156)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 15602
REFERENCIA (SAP)	500004000
EAN	4015471128470

Acabado	bronce metálico (SW 168)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 16802
REFERENCIA (SAP)	500004001
EAN	4015471128487

Acabado	bronce claro (SW 174)
---------	-----------------------

TECTUS - TE 640 3D

VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 17402
REFERENCIA (SAP)	500004002
EAN	4015471128494

Acabado	bronce medio (SW 175)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 17502
REFERENCIA (SAP)	500004003
EAN	4015471128500

Acabado	bronce oscuro (SW 176)
VPE	2 unidades
DIN	DIN derecha/izquierda
REFERENCIA	5 400696 O 17602
REFERENCIA (SAP)	500004004
EAN	4015471128517